

# 除草剤

第20167号

# ウィードコロン®粒剤

種類名：プロマシル粒剤

特  
長

- 使用量が少なく、1本(2kg)で約200m<sup>2</sup>(約60坪)にまけます。
- 粒剤ですから、そのまま手軽にまくことができます。

【有効成分】 プロマシル (PRTR法第1種) .....3.0%

【性状】 淡褐色細粒 【毒性】 普通物<sup>\*</sup> 【危険物】 ー

【有効年限・包装】 5年・2kg×8

<sup>\*</sup>普通物：「毒物及び劇物取締法」(厚生労働省)に基づく、特定毒物、毒物、劇物の指定を受けない物質を示す。

ウィードコロンは丸和バイオケミカル(株)の登録商標です。



2kg

## 商品規格

規 格	入 数	
2kg	8	
希望小売価格・税抜(税込価格)		
3,200円(3,456円)		
サイズ幅×高さ×奥行(mm)		重 量
個 装	137×223×137	2.2kg
外 箱	585×255×300	18.5kg
ITFコード		
14571151611498		
JANコード		
4571151611491		

## 適用病害虫・使用方法

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の 使用回数	使用方法	プロマシル
樹木等	駐車場、道路、 運動場、宅地、 鉄道等	一年生雑草	雑草生育期 (草丈30cm以下)	5~10kg/10a (5~10g/m <sup>2</sup> )	2回以内	植栽地を除く 樹木等の周辺地に 全面土壌散布	2回以内
		多年生雑草	雑草生育初期 (草丈20cm以下)	15~25kg/10a (15~25g/m <sup>2</sup> )			

■ については有効成分を含む農薬の総使用回数を示すものです。

## 使用上の注意

- (1)使用量に合わせ秤量し、使いきることを。
- (2)本剤が植物の根から吸収されると薬害が発生するので、水田や水田への利用が考えられる用水路等に本剤の流入が想定される場所や、農作物および樹木等有用植物の付近では使用しないこと。
- (3)本剤が流出するような激しい降雨が予想される場合は散布を行わないこと。
- (4)傾斜地や砂質土壌では、本剤の流出による薬害のおそれがあるので使用しないこと。
- (5)本剤を散布した場所やその付近では、有用植物の植付けは行わないこと。
- (6)ハウス等の施設内およびその周辺では使用しないこと。
- (7)水源池、飲料水、灌漑用井戸、養殖池等に本剤の飛散や流入及び浸透が想定される場所では散布を行わないこと。
- (8)散布器具、容器はよく洗浄し、洗浄廃液は直接河川や用水路に流れ込まないように十分注意し、環境に影響を与えないよう適切に処理すること。
- (9)空袋、空容器等は圃場などに放置せず、環境に影響のないよう適切に処理すること。
- (10)本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病虫害防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

## 人畜に有毒な農薬については、その旨及び解毒方法

- (1)通常の使用法では毒性は低いですが、誤食などのないように注意すること。万一、中毒を感じた場合、あるいは誤って飲み込んだ場合には、多量の水を飲ませるなどして胃の中のを吐き出させ、安静にして直ちに医師の手当を受けること。
- (2)本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。
- (3)散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをする。
- (4)駐車場等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払うこと。
- (5)使用残りの薬剤は必ず安全な場所に保管すること。

## 水産動植物に有毒な農薬については、その旨

- (1)水産動植物(藻類)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないように注意して使用すること。
- (2)散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないこと。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理すること。

## 引火し、爆発し、又は皮膚を害する等の危険のある農薬については、その旨

通常の使用法ではその該当がない。

## 貯蔵上の注意事項

直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管すること。