

登録番号 第 22511 号

MIC<sup>®</sup>ナメクジ退治

- 薬剤を摂食すると作物の食害を速やかに停止します。
  - パラパラ撒いておくだけで処理が簡単です。
- 特長：
- 雨、湿気に強い製剤です。
  - 有効成分は天然にも存在するため、イヌ・ネコのいる場所でも処理できます。
  - 全ての作物に収穫直前まで使用可能で、有機農産物の栽培にも使えます。（有機JAS 適合品）

MICは三井化学クロップ&amp;ライフソリューション(株)の登録商標です。

有効成分	磷酸第二鉄水和物・・・0.98% / (鉄として・・・0.28%)	包装	120g×10×4
その他化管法該当成分	—		300g×20
性状	類白色粒状	有効年限	5年
毒性	普通物*	危険物	—

※普通物：「毒物及び劇物取締法」（厚生労働省）に基づく、特定毒物、毒物、劇物の指定を受けない物質を示す。

## 【適用病害及び使用方法】

作物名	適用場所	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	磷酸第二鉄を含む農薬の総使用回数
ナメクジ類、カタツムリ類、アフリカマイマイ、ヒメリンゴマイマイが加害する農作物等	温室、ハウス、圃場、花壇	ナメクジ類 カタツムリ類	1~5 g/m <sup>2</sup>	発生時	—	ナメクジ類、カタツムリ類、アフリカマイマイ及びヒメリンゴマイマイの発生あるいは加害を受けた場所又は株元に配置	—
		アフリカマイマイ	3~5 g/m <sup>2</sup>				
		ヒメリンゴマイマイ	5g/m <sup>2</sup>				

## 使用上の注意事項

- (1) 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合は病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- (2) 作物体上に本剤がかからないよう作物周囲あるいは株元の土壌表面に処理すること。

## 人畜に有毒な農薬については、その旨及び解毒方法

本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。

## 水産動植物に有毒な農薬については、その旨

この登録に係る使用方法では該当がない。

## 引火し、爆発し、又は皮膚を害する等の危険のある農薬については、その旨

通常の使用方法ではその該当がない。

貯蔵上の注意事項-----

直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管すること。